

# CARTELLI ANTINFORTUNISTICI - ENEL

## VARIE



MATRICOLA	DISTANZA MASSIMA PERCEZIONE M	DIMENSIONE DEL CARTELLO MM	MATERIALE SUPPORTO E SPESSORE	PELLICOLA APPLICATA			MONOF.	BIFACC.
				NON RIF.	E.G. CL. I ^	H.I. CL. II ^		
TABELLA 1	/	600x360	ALLUMINIO 5/10		X		X	

## VARIE



MATRICOLA	DISTANZA MASSIMA PERCEZIONE M	DIMENSIONE DEL CARTELLO MM	MATERIALE SUPPORTO E SPESSORE	PELLICOLA APPLICATA			MONOF.	BIFACC.
				NON RIF.	E.G. CL. I ^	H.I. CL. II ^		
TABELLA 2	/	480x240	ALLUMINIO 5/10		X		X	

# CARTELLI ANTINFORTUNISTICI - ENEL

## VARIE




MATRICOLA	DISTANZA MASSIMA PERCEZIONE M	DIMENSIONE DEL CARTELLO MM	MATERIALE SUPPORTO E SPESSORE	PELLICOLA APPLICATA			MONOF.	BIFACC.
				NON RIF.	E.G. CL. I ^	H.I. CL. II ^		
TABELLA 3	/	360x120	ALLUMINIO 5/10		X		X	

## VARIE



MATRICOLA	DISTANZA MASSIMA PERCEZIONE M	DIMENSIONE DEL CARTELLO MM	MATERIALE SUPPORTO E SPESSORE	PELLICOLA APPLICATA			MONOF.	BIFACC.
				NON RIF.	E.G. CL. I ^	H.I. CL. II ^		
TABELLA 3	/	360x120	ALLUMINIO 5/10		X		X	

## VARIE



MATRICOLA	DISTANZA MASSIMA PERCEZIONE M	DIMENSIONE DEL CARTELLO MM	MATERIALE SUPPORTO E SPESSORE	PELLICOLA APPLICATA			MONOF.	BIFACC.
				NON RIF.	E.G. CL. I ^	H.I. CL. II ^		
TABELLA 5	/	120x120	ALLUMINIO 5/10		X		X	
TABELLA 4	/	240x240	ALLUMINIO 5/10		X		X	

# CARTELLI ANTINFORTUNISTICI - ENEL

## VARIE



MATRICOLA	DISTANZA MASSIMA PERCEZIONE M	DIMENSIONE DEL CARTELLO MM	MATERIALE SUPPORTO E SPESSORE	PELLICOLA APPLICATA			MONOF.	BIFACC.
				NON RIF.	E.G. CL. I ^	H.I. CL. II ^		
TABELLA 6	/	240x120	ALLUMINIO 5/10		X		X	

## VARIE



MATRICOLA	DISTANZA MASSIMA PERCEZIONE M	DIMENSIONE DEL CARTELLO MM	MATERIALE SUPPORTO E SPESSORE	PELLICOLA APPLICATA			MONOF.	BIFACC.
				NON RIF.	E.G. CL. I ^	H.I. CL. II ^		
TABELLA 7	/	600x360	ALLUMINIO 5/10		X		X	